

<p style="text-align: center;">Comune di COLLESALVETTI</p>	<p style="text-align: center;">DUVRI SERVIZI CIMITERIALI</p>	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 1 di 43

COMUNE DI COLLESALVETTI

P.ZA DELLA REPUBBLICA 32, 57014 COLLESALVETTI (LI)

DUVRI

Rev.00 del 07.02.2023

Sede oggetto degli interventi/appalto:

- **SEDI CIMITERIALI COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)**

Riferimenti:

Oggetto dell'Appalto: **ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI:**

- Attività obbligatorie e principali: ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA DI UN FERETRO A MEZZO INUMAZIONE O TUMULAZIONE, OLTRE A QUELLE OPERAZIONI SIMILARI E CONSEGUENTI QUALI: ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI, RACCOLTA RESTI MORTALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.
- Attività facoltative e secondarie da ordinare al bisogno: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
- Importo base di gara: **€ 276.300,00** oltre IVA per il triennio (esclusi oneri della sicurezza)
(e **€ 46.050,00** oltre IVA per eventuale proroga di 6 mesi)

Ditta/Azienda appaltatrice: *In fase di aggiudicazione*

Descrizione Sintetica attività: **Servizi Cimiteriali**

Durata dell'Accordo Quadro/Appalto: **3 anni** (oltre proroga eventuale di 6 mesi)

MODIFICHE DUVRI

REV	Data	Codifica	Pagine	Tipo/natura modifiche
00	07/02/2023	DUVRI	tutte	Prima stesura/emissione

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 2 di 43

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. DEFINIZIONI	5
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	8
4. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.....	8
4.1. MISURE DI ORDINE GENERALE	8
4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA	8
4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA.....	9
4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	9
4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO	10
4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI	10
4.7. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO	10
4.8. SEGNALETICA DI SICUREZZA	11
4.9. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	11
4.10. VERBALE PRELIMINARE CONGIUNTO	12
4.11. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE.....	12
4.12. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE.....	13
4.13. EVENTUALI ULTERIORI LAVORI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE E POSSIBILI INTERAZIONI.....	14
4.14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)	14
5. PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI.....	15
5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI	15
5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI.....	15
5.3. REGOLE COMPORTAMENTALI	15
6. DATI GENERALI CONTRATTO/APPALTO /CONVENZIONE	16
6.1 AZIENDA APPALTATRICE	17
6.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO	17
6.3 LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI	18
7. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI.....	19
8. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI	19
9. GESTIONE INTERFERENZE E ANALISI DEI RISCHI.....	21
10. ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE	33

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 3 di 43

11. CONCLUSIONI	35
APPENDICE 1.1: EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RISCHI DA INTERFERENZA PROPRI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO	36
APPENDICE 1.2: EVENTUALI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA "INTRODOTTI" DALL'APPALTATORE PRESSO I LUOGHI OVE SI SVOLGE L'APPALTO	37
APPENDICE 2: INFORMATIVA SU MISURE SPECIFICHE DI COORDINAMENTO RELATIVE AL RISCHIO RESIDUO COVID-19	39
APPENDICE 3: MODELLO di VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO.....	41
APPENDICE 4: ISTRUZIONI DI EMERGENZA PER ESTERNI	43

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 4 di 43

1. PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 5 di 43

2. DEFINIZIONI

Amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3 comma 1, lettere a) D.Lgs. 50/2016)

Appalti pubblici, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. (art. 3 comma 1, lettere ii) D.Lgs. 50/2016)

Appalti pubblici di lavori, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministr. aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 comma 1, lettere ll) D.Lgs. 50/2016)

Candidato, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. (art. 3 comma 1, lettere bb) D.Lgs.50/2016)

Centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (art. 3 comma 1, lettere i) D.Lgs. 50/2016)

Concessionario, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. (art. 3 comma 1, lettere q) D.Lgs. 50/2016)

Concessione di lavori, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.Lgs. 50/2016)

Concessione di servizi, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 comma 1, lettere vv) D.Lgs. 50/2016)

Consorzio, i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. (art. 3 comma 1, lettere v) D.Lgs. 50/2016)

Contratti o contratti pubblici, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. (art. 3 comma 1, lettere dd) D.Lgs. 50/2016).

Datore di lavoro, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 6 di 43

responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

Datore di lavoro committente, soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Enti Aggiudicatori:

- amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs. 50/2016;
- pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs. 50/2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
- enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
 - le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
 - le imprese pubbliche, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori».

Imprese pubbliche, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 7 di 43

Lavori, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. (art. 3 comma 1, lettere nn) D.Lgs. 50/2016).

Lavori complessi, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. (art. 3 comma 1, lettere oo) D.Lgs. 50/2016).

Luoghi di lavoro, luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

Lotto funzionale, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

Offerente, l'operatore economico che ha presentato un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere qq) D.Lgs. 50/2016).

Opera, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. (art. 3 comma 1, lettere pp) D.Lgs. 50/2016).

Procedure di affidamento e affidamento, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. (art. 3 comma 1, lettere rrr) D.Lgs. 50/2016).

Procedure aperte, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere sss) D.Lgs. 50/2016).

Procedure ristrette, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. (art. 3 comma 1, lettere ttt) D.Lgs. 50/2016).

Procedure negoziate, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. (art. 3 comma 1, lettere uuu) D.Lgs. 50/2016).

Raggruppamento temporaneo, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. (art. 3 comma 1, lettere u) D.Lgs. 50/2016).

<p style="text-align: center;">Comune di</p> <p style="text-align: center;">COLLESALVETTI</p>	<p style="text-align: center;">DUVRI</p> <p style="text-align: center;">SERVIZI CIMITERIALI</p>	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 8 di 43

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dall'Ente committente.

4. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'appaltatore, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

4.1. MISURE DI ORDINE GENERALE

Appaltatori

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Ente se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare solo il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme tecniche ed antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

Appaltatori

- Le imprese o i lavoratori autonomi che intervengono negli edifici dell'Ente prendono obbligatoriamente visione della planimetria dei locali esposta con l'indicazione delle vie di fuga.
- L'appaltatore prende visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas (ove necessario). Deve, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 9 di 43

Appaltatore ed Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- I mezzi di estinzione sono sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga sono mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (arredi, macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA


Appaltatore

- L'appaltatore utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte (ed usa Quadro di Cantiere e impianto el. Di cantiere nel caso di Cantieri Temporanei e Mobili all'interno dei luoghi dell'ente ospitante); non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Ente.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione presenti presso la Sede.

E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

Appaltatore ed Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- Interruzioni "volontarie" dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/ climatizzazione, delle linee dati, delle forniture idriche per i servizi e per il

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 10 di 43

funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene (ove ne sussista la necessità e l'ipotesi in base al tipo di attività/contratto).

- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- 1) Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
- 2) Istruzioni impartite per iscritto al personale.
- 3) Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Appaltatore

Ai lavoratori è vietato:

- 1) **Fumare**
- 2) Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI

Appaltatore

- L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi certifica per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione dell'Amministrazione l'idoneità statica dell'intervento.



4.7. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi ed Appaltatore

- Sia l'Ente committente che gli appaltatori devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 11 di 43

- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori sono forniti di idonee calzature impermeabili.

4.8. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Appaltatore

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna deve dare immediata comunicazione al Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.
- E' predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente, integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



4.9. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi ed Appaltatore

Il Datore di lavoro dell'Ente Committente / Detentore dei luoghi e quello delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 12 di 43

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

Il Datore di lavoro committente e il Datore di Lavoro Detentore dei luoghi promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente **documento unico di valutazione dei rischi** nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

4.10. VERBALE PRELIMINARE CONGIUNTO

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi ed Appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, il Datore di lavoro dell'Ente Committente (o un suo Dirigente delegato, es. RUP) promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante riunioni (verbalizzate) finalizzate al coordinamento e analisi dei rischi interferenziali ed eventualmente tramite la redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, di un "*Verbale congiunto e di coordinamento*" presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso.

L'eventuale verbale, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell'Ente Committente/Detentore di Luoghi e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice o dal Lavoratore autonomo.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più ulteriori Verbali.

Le risultanze (verbalizzate) di riunioni/meeting e confronti, l'eventuale specifico Verbale congiunto e di coordinamento e gli eventuali successivi Verbali di Coordinamento costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti.

Nell'attività specifica, andandosi a configurare la localizzazione di un Cantiere Temporaneo e Mobile (titolo IV – d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) il coordinamento e lo scambio di informazioni verrà messo in atto anche attraverso la definizione di verbali redatti dal Coordinatore in Fase di Esecuzione CSE, appositamente nominato.

Anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC redatto, costituisce riferimento in merito ai rischi che le attività di cantiere possono portare "fuori" e "all'esterno" del cantiere stesso e quindi anche con riferimento ai rischi interferenziali per il personale dell'ente che detiene i luoghi: si rimanda al PSC di cantiere per ogni altra analisi non contenuta nel presente DUVRI.

4.11. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE

Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi ed Appaltatore

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ostacoli lungo i passaggi ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 13 di 43

orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informata l'Amministrazione e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni/attività.

- Il Datore di Lavoro detentore dei luoghi, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, ingombri che ostruiscono passaggi etc.) devono segnalarlo, e il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. per altre attività concomitanti.

Appaltatore

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

4.12. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE

Appaltatore

In caso di allarme:

- avvisare immediatamente il personale dell'Ente descrivendo l'accaduto (il personale dell'ente detentore dei luoghi si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno (senza sostituirsi ad esso) nella gestione dell'evento.

In caso di emergenza:

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, carrelli veicoli, etc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (carrelli, bombole, solventi, etc.).

In caso di evacuazione:

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 14 di 43

4.13. EVENTUALI ULTERIORI LAVORI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE E POSSIBILI INTERAZIONI

Ente Detentore dei Luoghi / Committente

Di seguito sono elencati tutti i lavori che possono essere svolti da altre ditte appaltatrici nell'edificio:

- manutenzione elettrica;
- pulizie dei locali;
- manutenzione attrezzature;
- manutenzione edile;
- manutenzione idraulica;
- manutenzione elevatori/ascensori;
- rimozione rifiuti;
- controllo presidi antincendio;
- sorveglianza accessi – centralino;
- consegna materiale, ecc.;
- derattizzazione e disinfestazione;
- controllo caldaie (terzo responsabile);
- generica presenza di terzi (consulenti, operatori a vario titolo).

Qualsiasi attività che abbia conseguenze con le attività di cantiere, e qualsiasi accesso di personale terzo in aree che possono interferire con le attività oggetto dell'appalto, verranno preventivamente comunicate dai referenti del Datore di Lavoro detentore dei luoghi a referenti delle ditte esecutrici e alle figure di cantiere e riferimenti per l'appalto (RUP, Direttore Lavori, Coordinatore), per le azioni e autorizzazioni del caso.

Qualsiasi attività sarà valutata, prendendo in esame eventuali interruzioni ove si riscontrassero rischi specifici di interferenza.

4.14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Appaltatore

Il personale dell'azienda esterna/il lavoratore autonomo deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.

E' cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Ente Committente ed Appaltatore

Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione.

E' cura delle aziende vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 15 di 43

5. PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI

All'interno dell'organizzazione sono sempre presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. E' esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante i numeri di emergenza.

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l'addetto all'emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, al lavoratore è consentito attivare la procedura sotto elencata.

5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al **115** (o numero unico di emergenza, ove attivo, **112**).
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'ente, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico **118** (o numero unico di emergenza, ove attivo, **112**).
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

5.3. REGOLE COMPORAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 16 di 43

6. DATI GENERALI CONTRATTO/APPALTO /CONVENZIONE

Oggetto del contratto	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI: <u>Attività obbligatorie e principali:</u> ESECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA DI UN FERETRO A MEZZO INUMAZIONE O TUMULAZIONE, OLTRE A QUELLE OPERAZIONI SIMILARI E CONSEGUENTI QUALI: ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI, RACCOLTA RESTI MORTALI ED ATTIVITÀ COMPLEMENTARI. <u>Attività facoltative e secondarie da ordinare al bisogno:</u> INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	
Committente dei lavori / Beneficiario dell'Appalto	COMUNE DI COLLESALVETTI (LI)	
Azienda Appaltatrice	<i>In fase di aggiudicazione</i>	
Descrizione sommaria dell'attività	Servizi Cimiteriali	
Durata del contratto	3 anni (oltre proroga eventuale di 6 mesi)	
Importo base di gara (€)	Importo base di gara: € 276.300,00 oltre IVA per il triennio e € 46.050,00 oltre IVA per eventuale proroga di 6 mesi (esclusi oneri della sicurezza)	
Luoghi di erogazione dei servizi	struttura	luogo
	Sedi Cimiteriali	Comune di Collesalveti (LI)

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 17 di 43

6.1 AZIENDA APPALTATRICE

Ragione sociale
<i>In fase di aggiudicazione</i>
<hr style="border: 0.5px solid #4f81bd;"/> <hr style="border: 0.5px solid #4f81bd;"/> <hr style="border: 0.5px solid #4f81bd;"/>

Riferimenti azienda

RUOLO DELLA SICUREZZA	NOMINATIVI
DATORE DI LAVORO	
RSPP	
MEDICO COMPETENTE	
RLS	
Preposto (*)	

() Secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/08 (ultima revisione gennaio 2023), il Datore di Lavoro Appaltatore è obbligato a comunicare il nominativo del Preposto per le attività specifiche svolte presso la Committenza.*

6.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della gara per l'affidamento dell'appalto riguarda le attività di servizio misto di lavori ordinari di manutenzione (su richiesta e da ordinare al bisogno) e servizi, con prevalenza di servizi, per le attività cimiteriali e sepolture del Comune di Collesalvetti – per il prossimo Triennio (oltre eventuale proroga semestrale).

La gara ha per oggetto gli interventi che si rendono necessari nei diversi siti cimiteriali, finalizzati in primo luogo ai "servizi cimiteriali" e al bisogno agli interventi manutentivi ordinari per il mantenimento in efficienza e sicurezza dei manufatti.

Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto (cui si rimanda per la descrizione di dettaglio delle attività previste per l'accordo Quadro, oltre quanto indicato nel presente Documento).

Nello specifico, sono previsti per l'aggiudicatario le attività e interventi di seguito descritti.

DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI INTERESSATI

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo i servizi, gli interventi e le forniture sono i seguenti:

- Inumazione (salma, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, ceneri, ect.);

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 18 di 43

- Tumulazione (salme, ceneri, resti mortali, feti, prodotti abortivi, nato morto, resti ospedalieri, etc.);
- Collocazione resti ossei in ossario comune e ceneri in cinerario comune;
- Esumazione (ordinaria e straordinaria);
- Estumulazione (ordinaria e straordinaria);
- Collocazione resti ossei ed urne cinerarie in sepolture private;
- Traslazioni salme;
- Ripristini igienici;
- Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (D.P.R. 15/7/2003 n. 254 e s.m.i. e D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

DESCRIZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI (quando ordinato/al bisogno)

- Controllo del decoro;
- Pulizia aree cimiteriali;
- Verifiche periodiche e manutenzioni (manutenzioni ordinarie, comprese manutenzioni impianti es. lampade votive);

6.3 LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELLE LAVORAZIONI

Le attività si svolgono principalmente nei seguenti luoghi di lavoro appartenenti all'ENTE committente:

struttura	luogo
CIMITERO - Collesalveti - Via del Cipresso;	Sedi Cimiteriali Comune di COLLESALVETTI
CIMITERO - Vicarello - Via Galilei;	
CIMITERO - Stagno - Via Aurelia;	
CIMITERO - Guasticce - Via della Chiesa;	
CIMITERO - Nugola (Cimitero vecchio) - Via della Cerreta;	
CIMITERO - Nugola (Cimitero nuovo) - Via della Cerreta;	
CIMITERO - Colognole - Via della Valle Benedetta;	
CIMITERO - Castell'Anselmo - Via Ponte Santoro;	
CIMITERO - Parrana San Martino - Via San Martino;	
CIMITERO - Parrana San Giusto - Via San Giusto.	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 19 di 43

7. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI

Sono stati considerati rischi da interferenza, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Ente committente;
- i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
- i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

8. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI

I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.

RISCHI ASSOCIATI ALLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Categoria di Rischio	Attività - Fase	Rischi individuati
AMBIENTI DI LAVORO		
RISCHI PER LA SICUREZZA	a) SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO b) PRESENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	- Ambienti di lavoro - Strutturali / meccanici (cadute, inciampi, scivolamenti)
RISCHI PER LA SALUTE		- Igiene degli ambienti
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Incendio
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Ingombri e materiali lungo le vie di passaggio
RISCHI PER LA SALUTE		- Rischio Biologico - Rischio RESIDUO derivante da COVID-19 (BIOLOGICO)

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 20 di 43

RISCHI ASSOCIATI ALLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Categoria di Rischio	Attività - Fase	Rischi individuati
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'		
RISCHI PER LA SICUREZZA	c) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO (rischi ulteriori o associati alle specifiche attività)	- elettrocuzione
RISCHI PER LA SICUREZZA		- pericolo di inciampo, scivolamento, caduta associate a presenza di attrezzi di lavoro
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Proiezione di materiali e caduta materiali/oggetti
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Utilizzo di macchine e attrezzature (compreso rumore dovuto all'utilizzo di macchinari)
RISCHI PER LA SALUTE		- inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza (es. disinfettanti)
RISCHI PER LA SICUREZZA	c.1) Circolazione e manovre con automezzi e mezzi di lavoro nelle aree di transito e attività	- Scontri tra automezzi e macchinari in prossimità punti di manovra
RISCHI PER LA SICUREZZA	c.2) Carico/scarico materiali/attrezzature dai mezzi presso le aree adibite c.3) Carico/scarico e trasporto attrezzature, materiali, feretri, materiali di risulta	- Investimenti in prossimità punti di manovra Urti con persone in accesso alla sede dell'ente Caduta materiali dall'attrezzatura di lavoro/trasporto e di carico e dal mezzo

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 21 di 43

9. GESTIONE INTERFERENZE E ANALISI DEI RISCHI

Di seguito, sono riportati i rischi interferenti, l'eventuale fonte e le misure di coordinamento e cooperazione.

1)	-Ambienti di lavoro - Strutturali / meccanici (cadute, inciampi, scivolamenti)
Fonte del rischio interferente: PRESENZA/POSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
Probabilità di accadimento:	Probabile
Gravità del danno:	Modesto
Entità:	Basso
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli spostamenti negli ambienti di lavoro devono essere eseguiti con calma e senza correre evitando di assumere comportamenti a rischio. ➤ Lasciare liberi i passaggi e i percorsi di esodo: tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza. ➤ Durante le attività, è necessario la segnalazione e circoscrizione di eventuali zone con rischio specifico (lavori in quota, scavi etc.) per avvertire del pericolo, posizionando in prossimità della zona a rischio eventuale cartellonistica e recitando. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale (<i>vedere schede a seguire</i>). ➤ Nel deposito di materiali, o spostamento di attrezzature, materiali, risulta etc. i carichi devono essere appoggiati su superfici piane verificando che le stesse siano stabili e sicure in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Il posizionamento e l'altezza raggiunta nella fase di deposito non devono essere eccessive e comunque tali da comportare rischi di rovesciamento o caduta. ➤ <u>Proteggere eventuali scavi o aree a rischio di crolli intempestivi o caduta materiali</u>, sia a tutela dei lavoratori della committenza che della cittadinanza. <p>COMMITTENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vengono lasciati liberi i passaggi e i percorsi di esodo, anche esterni: tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza. ➤ Segnalare irregolarità, danni o aperture sul terreno o pavimentazione (anche in area esterna). <p>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</p> <p>Da parte dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> <p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn <p><i>(gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro).</i></p> <p>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transenne, cartellonistica, segnaletica di avvertimento e divieto 	




Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 22 di 43

2)	Igiene degli ambienti di lavoro
Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
Probabilità di accadimento:	Improbabile
Gravità del danno:	Modesto
Entità:	Trascurabile
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantenere i luoghi di lavoro in ordine e come li si è trovati; ➤ <u>Non andare/spostarsi in zone/aree in cui non si è autorizzati ad entrare</u>, ma seguire le indicazioni del Referente della committenza. <p>COMMITTENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Viene garantita la regolare pulizia degli ambienti di lavoro (aree di lavoro e servizi). ➤ Nei servizi igienici viene garantita la presenza di “dispenser” per il sapone e detergente mani e asciugamani monouso. <p>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</p> <p>Da parte dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> <p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ NN <p><i>(gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro).</i></p> <p>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nn 	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 23 di 43

3)	- INCENDIO ED ESPLOSIONE
Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO e SVOLGIMENTO ATTIVITA'	
Probabilità di accadimento:	Poco Probabile
Gravità del danno:	Molto Grave
Entità del rischio:	Medio
MISURE DI PREVENZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deve essere garantito <u>l'utilizzo di materiali ed attrezzature conformi e marcate CE</u> (ove introdotte e utilizzate); ➤ Al fine di scongiurare sbalzi tensionali o surriscaldamenti di parti che possano provocare l'innesco di un incendio, occorre rispettare le prescrizioni dell'art. 82 del D.Lgs. 81/08 garantendo il sezionamento dell'impianto e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza escludendo temporaneamente la tensione di esercizio dell'impianto; ➤ <u>Lasciare liberi da ingombri e visibili i mezzi di estinzione presenti presso i luoghi di lavoro (e le eventuali manichette/naspi poste in area esterna);</u> ➤ <u>Si garantisca il rispetto del divieto di fumare (anche in area esterna).</u> Eventuali infrazioni vengono segnalate e sanzionate. ➤ In caso di incendio, avvertire immediatamente le persone deputate alla gestione delle emergenze e attenersi strettamente a quanto indicato dagli addetti della committenza. ➤ <u>È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione o alla limitazione della vista o accessibilità ad essi.;</u> ➤ È necessario evitare fonti di accensione, fiamme libere o possibilità di innesco: in caso di attività straordinarie, sarà necessario interfacciarsi con i referenti della Committenza e predisporre bonifiche impianti/ambienti e coordinamento per allontanamento persone presenti o nelle vicinanze. ➤ E' necessario, al completamento delle attività, che venga ripristinato lo stato dei luoghi attraverso tutta quella serie di operazioni che coinvolgano la pulizia (sfalci/tagli etc.), la disattivazione/spegnimento utilizzatori elettrici (eventuali), la rimozione di materiali infiammabili a rischio. 	
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE	
Da parte dell'appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale; ➤ <i>Misure sopra indicate</i> 	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ NN (gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro). 	
SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ nn 	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 24 di 43

4)	INGOMBRI E MATERIALI LUNGO LE VIE DI PASSAGGIO (pericolo di inciampo, scivolamento, caduta, caduta di materiale associato a presenza di ostacoli durante gli spostamenti all'interno del luogo di lavoro)	
Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO e SVOLGIMENTO ATTIVITA'		
Probabilità di accadimento:	Probabile	
Gravità del danno:	Modesto	
Entità:	Basso	
MISURE DI PREVENZIONE		
APPALTATORE		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli spostamenti negli ambienti di lavoro devono essere eseguiti con calma e senza correre evitando di assumere comportamenti a rischio. ➤ Si consiglia di indossare scarpe basse e comode con suola che eviti gli scivolamenti (<u>per eventuali scarpe di sicurezza DPI, si rimanda alla VR dell'appaltatore</u>). ➤ Lasciare liberi i passaggi e i percorsi di esodo (anche in esterna): tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza. ➤ Raccogliere i cavi delle attrezzature e non creare intralci per evitare il rischio di caduta. ➤ Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro (lav. della committenza e/o altre ditte) ma essere sistemato in modo stabile e sicuro e da non costituire intralci o pericoli per il personale o altri utenti esterni. ➤ Nel deposito di materiali, i carichi devono essere appoggiati su superfici piane verificando che le stesse siano stabili e sicure in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Qualora siano impilate scatole/attrezzature/sfalci etc. l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta 		
COMMITTENTE		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vengono lasciati liberi i passaggi e i percorsi di esodo (anche in esterna): tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza. ➤ Segnalare irregolarità gravi, o aperture sul terreno o sulla pavimentazione. 		
  		
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE		
Da parte dell'appaltatore:		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> 		
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn (gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro). 		
SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ (vedere schede successive) 		

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 25 di 43

5)	Rischio biologico Rischio RESIDUO derivante dalla COVID-19 (BIOLOGICO)
Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO e SVOLGIMENTO ATTIVITA'	
Probabilità di accadimento:	Probabile
Gravità del danno:	Grave
Entità:	Medio
MISURE DI PREVENZIONE	
APPALTATORE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>È RACCOMANDATO l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in ogni fase dell'attività (definiti dal proprio SPP e Datore di Lavoro), in particolare durante i contatti con i lavoratori del Committente e l'utenza esterna.</u> ➤ <u>Mantenere un elevato grado di pulizia e sanificazione ambientale (secondo i Protocolli propri e della Committenza) e secondo le indicazioni dei Piani di autocontrollo igienici.</u> ➤ <u>Mantenere la postazione di lavoro secondo le indicazioni dei Protocolli Igienici e secondo le indicazioni del proprio SPP e dei corsi di informazione/formazione ricevuti.</u> ➤ <u>Mantenere le proprie postazioni di lavoro date in uso secondo le indicazioni dei Protocolli Igienici nazionali, secondo i Piani di Autocontrollo ed eventuali richieste specifiche della Committenza.</u> 	
ENTE OSPITANTE / COMMITTENZA	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Viene garantita la presenza di arredi adeguati e regolarmente controllati e sanificati. ➤ Viene garantita la regolare sanificazione degli impianti e dei servizi igienici e ambienti comuni (come da procedure interne) 	
<u>SU QUANTO SOPRA, INDICAZIONI PARTICOLARI E SPECIFICHE DOVRANNO PREVENTIVAMENTE ESSERE CONCORDATE CON L'ENTE DETENTORE DEI LUOGHI / GESTORE CHE DOVRA' INDICARE EVENTUALI SPECIFICHE MISURE DI GESTIONE DELL'INTERFERENZA E ANTI-CONTAGIO.</u>	
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE	
Da parte dell'appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale e sui rischi residuali da covid-19.</u> ➤ Procedure da attuare anti-contagio, e formazione utilizzo DPI in dotazione. ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> 	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Lista Richiesta come "altamente raccomandata" all'interno dei luoghi di attività e nel contatto con cibi-bevande e servizio al pubblico: mascherina che copra naso e bocca (raccomandata detersione delle mani)</u> ➤ <u>E per operazioni particolari: altri DPI specifici che devono in questo caso essere definiti dal SPP e DL dell'Appaltatore.</u> 	
SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ nn 	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 26 di 43

6)	ELETTRUCUZIONE
Fonte del rischio interferente: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO (rischi ulteriori o associati alle specifiche attività)	
Probabilità di accadimento:	Poco Probabile
Gravità del danno:	Grave
Entità:	Basso
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ È obbligatorio l'utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. ➤ I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. ➤ Eventuali utilizzatori elettrici prima dell'uso, devono essere controllati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione ed in particolare controllare: a) integrità dei cavi di alimentazione e delle spine; b) che il pulsante di azionamento e d'arresto funzioni correttamente; c) che l'utilizzatore elettrico non presenti difetti; d) che la tensione di rete sia quella di alimentazione riportata sulla targhetta; e) che i cavi di alimentazione siano disposti in modo da non poter subire danneggiamenti (tagli, abrasioni, contatti con solventi...) e che non intralcino il passaggio di altri lavoratori. Non lasciare cavi in giro senza custodia. ➤ Non eseguire interventi su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze. ➤ È tassativamente vietato: <ul style="list-style-type: none"> - <u>effettuare collegamenti elettrici di fortuna;</u> - <u>toccare o maneggiare prese o spine o lavorare con le mani bagnate, o maneggiare apparecchi elettrici con le mani bagnate o mentre ci si trova su pavimenti bagnati;</u> - <u>usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche o nelle vicinanze.</u> - Introdurre qualsiasi apparecchiatura non esplicitamente autorizzata dalla committenza. <p>E ancora, È fatto DIVIETO di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intervenire sui dispositivi di sicurezza degli apparecchi in dotazione o di quelli dell'amministrazione ospitante, <u>eseguire riparazioni "fai da te"</u>, o utilizzare apparecchiature elettriche in presenza di liquidi infiammabili; - coprire il cavo di alimentazione o esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde; - spostare apparecchiature mentre sono in funzione e collegate alla corrente elettrica; - ostruire griglie di aerazione o introdurre oggetti nei sistemi in movimento o attraverso le griglie di aerazione. <p>Ancora, si ricorda l'OBBLIGO di mantenere periodicamente l'apparecchio, come indicato nel libretto di uso e manutenzione, per garantirne la regolare funzionalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiunque si dovesse accorgere di un <u>malfunzionamento</u> o problema deve spegnere l'apparecchio e darne <u>immediata comunicazione</u> ad un proprio referente. <p>COMMITTENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Viene garantita la presenza di impianto elettrico a norma e certificato. ➤ Viene garantita la verifica periodica del corretto funzionamento della messa a terra dell'impianto elettrico. <p>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</p> <p>Da parte dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> <p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn (<i>gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro</i>). <p>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nn 	




Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 27 di 43

7)	PERICOLO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO, CADUTA PER PRESENZA DI ATTREZZI DI LAVORO
Fonte del rischio interferente: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO (rischi ulteriori o associati alle specifiche attività)	
Probabilità di accadimento:	Probabile
Gravità del danno:	Modesto
Entità:	Basso
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli spostamenti negli ambienti di lavoro devono essere eseguiti con calma e senza correre evitando di assumere comportamenti a rischio. ➤ Si consiglia di indossare scarpe basse e comode con suola che eviti gli scivolamenti. ➤ Lasciare liberi i passaggi e i percorsi di esodo (anche in esterna): tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza. ➤ I materiali utilizzati e le attrezzature di lavoro non devono ingombrare zone di transito o di lavoro/passaggio (personale committente e/o altri operatori o persone presenti) ma essere sistemati in modo stabile e sicuro in modo da non costituire intralci o pericoli per il personale o altri utenti esterni. ➤ Nel deposito di materiali, i carichi devono essere appoggiati su superfici piane verificando che le stesse siano stabili e sicure in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Qualora siano impilate scatole o attrezzature, l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta <p>COMMITTENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vengono lasciati liberi i passaggi e i percorsi di esodo (anche in area esterna): tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza. ➤ Segnalare irregolarità, danni o aperture sulla pavimentazione. <p>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</p> <p>Da parte dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> <p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn <i>(gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro).</i> <p>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cartellonistica e recinzione area (vedere schede a seguire) 	


Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 28 di 43

8)	SVERSAMENTI ACCIDENTALI
Fonte del rischio interferente: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO (rischi ulteriori o associati alle specifiche attività)	
Probabilità di accadimento:	Probabile
Gravità del danno:	Modesto
Entità:	Basso
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <p>APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ E' necessaria la segnalazione con cartello a cavalletto (o altra segnaletica idonea) indicante il pericolo, posizionato a pavimento o su terreno "a monte ed a valle" del punto interessato (<u>in caso di presenza di personale dell'ente e utenti esterni</u>). ➤ Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. ➤ Ripristinare le normali condizioni prima dell'allontanamento dalla zona interessata e comunque prima della chiusura del turno di lavoro, per evitare rischi anche nei momenti successivi. <p>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</p> <p>Da parte dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> <p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn (<i>gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro</i>). <p>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ cartello a cavalletto (o similare), vedere schede successive) 	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 29 di 43

9)	UTILIZZO MACCHINE E ATTREZZATURE (COMPRESO RUMORE DOVUTO ALL'UTILIZZO DI MACCHINARI)
Fonte del rischio interferente: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO (rischi ulteriori o associati alle specifiche attività)	
Probabilità di accadimento:	Poco Probabile
Gravità del danno:	Grave
Entità:	Basso
<p>MISURE DI PREVENZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ È obbligatorio l'utilizzo di attrezzature e apparecchi marcati CE ed in buono stato di conservazione, e regolarmente mantenuti come da indicazioni del produttore (vedi libretto di uso e manutenzione) ➤ Ove previsto da norme specifiche (e/o dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) il personale impiegato deve aver svolto i corsi di formazione/addestramento obbligatori, e il titolare dell'appaltatore ne deve dare evidenza alla Committenza. ➤ In caso di utilizzo di apparecchiature rumorose (es. Tagliarba etc.) confrontarsi con i referenti della Committenza per organizzare le attività in maniera da minimizzare il disturbo arrecato (in particolare durante attività didattiche presso la SSM), oppure effettuare il lavoro in orario con assenza di persone o presenza minima di altri utenti. ➤ In caso di possibili interferenze con altre persone, proiezione di schegge / detriti, caduta di rami o materiali dall'alto, etc. verificare che non ci siano persone nelle vicinanze ed eventualmente circoscrivere l'area di lavoro a giusta distanza, utilizzando ad es. Nastro bianco/rosso e opportune cartellonistica. <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;">   </div>	
<p>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</p> <p>Da parte dell'appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> 	
<p>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn <i>(gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro).</i> 	
<p>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cartellonistica come esposto e nastro bicolore <div style="text-align: right;">  </div>	




Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 30 di 43

10)	INALAZIONE DA USO DI PRODOTTI CHIMICI E SOSTANZE, IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DESUMIBILE DALLA RISPETTIVA SCHEDA DI SICUREZZA (es. DISINFETTANTI)
Fonte del rischio interferente: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO (rischi ulteriori o associati alle specifiche attività)	
Probabilità di accadimento:	Improbabile
Gravità del danno:	Modesto
Entità del rischio:	Trascurabile
MISURE DI PREVENZIONE	
APPALTATORE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ In caso di utilizzo di prodotti chimici pericolosi (rif. SDS) <u>chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore (in caso di presenza di personale dell'ente)</u>. ➤ <u>Interdizione dei locali e zone di deposito e utilizzo al personale esterno.</u> ➤ Consegna schede di sicurezza ai Datori di Lavoro ospitanti per coordinamento ed eventuale informazione del proprio personale. 	
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE	
Da parte dell' appaltatore: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale; ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> 	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nn <i>(gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro).</i> 	
SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)	
cartello di divieto per personale non autorizzato	
	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 31 di 43

11)	SCONTRI TRA AUTOMEZZI IN PROSSIMITÀ PUNTI DI ACCESSO E MANOVRA
Fonte del rischio interferente: Circolazione e manovre con automezzi di lavoro nelle aree di transito e sosta veicolare	
Probabilità di accadimento:	Improbabile
Gravità del danno:	Modesto
Entità:	Trascurabile
MISURE DI PREVENZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nelle aree prospicienti gli accessi e negli spazi di manovra e qualunque spazio con accesso/transito carrabile, <u>è fatto obbligo di procedere a velocità moderata.</u> ➤ <u>Procedere sempre a passo d'uomo.</u> ➤ In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. ➤ In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. ➤ <u>Non invadere con il mezzo le aree destinate al passaggio pedonale o marciapiedi.</u> ➤ <u>Non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo</u> 	
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE	
Da parte dell'appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale ➤ <i>Le misure sopra indicate</i> 	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ nn 	
SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ nn 	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 32 di 43

12)	INVESTIMENTI IN PROSSIMITÀ PUNTI DI ACCESSO E DI MANOVRA URTI CON PERSONE IN ACCESSO ALLA SEDE DELL'ENTE CADUTA MATERIALI/SFALCI DALL'ATTREZZATURA DI TRASPORTO E CARICO E DAL MEZZO
Fonte del rischio interferente: Carico/scarico materiali/attrezzature dai mezzi presso le aree adibite Carico/scarico e trasporto attrezzature, materiali, sfalci nelle aree esterne alla sede (giardino/corte)	
Probabilità di accadimento:	Improbabile
Gravità del danno:	Grave
Entità:	Basso
MISURE DI PREVENZIONE	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nelle aree prospicienti gli accessi e negli spazi di manovra e qualunque spazio con accesso/transito carrabile, <u>è fatto obbligo di procedere a velocità moderata.</u> ➤ <u>Procedere sempre a passo d'uomo.</u> ➤ In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. ➤ In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson. ➤ <u>Non invadere con il mezzo o durante il trasporto le aree destinate al passaggio pedonale.</u> ➤ <u>In caso di carico/scarico/trasporto materiale ingombrante in zona di passaggio persone, delimitare l'area con nastro bicolore ed evitare interferenze spaziali con gli utenti della Sede.</u> ➤ <u>Porre particolare attenzione nel carico/scarico di carichi ingombranti e non trasportare carichi sporgenti dalla sagoma del veicolo.</u> ➤ Durante le operazioni di carico e scarico mantenersi all'interno della sagoma del mezzo. ➤ <u>Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito e passaggio.</u> ➤ Durante tutta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo. ➤ Prima di procedere allo scarico/carico merci sul mezzo assicurarsi che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti). ➤ Non sovraccaricare la pedana di carico del mezzo e posizionarvi i materiali in modo stabile. ➤ Prima di procedere al sollevamento di materiali o attrezzature (es pedane del mezzo) assicurarsi che non vi siano persone nell'area di azione della pedana stessa. ➤ Non trasportare materiali su scala, prima di aver appositamente circoscritto l'area. 	
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE	
Da parte dell' appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale. ➤ <u>In caso di carico/scarico o trasporto di materiale ingombrante in zona di passaggio persone, o in caso di manovre pericolose, circoscrivere l'area di lavoro a giusta distanza, utilizzando ad es. nastro bianco/rosso e opportune cartellonistica, ed evitare interferenze spaziali con gli utenti della Sede.</u> 	
 	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gilet ad alta visibilità 	
SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cartellonistica (della fattispecie sopra indicata) e nastro bianco/rosso 	
	

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 33 di 43

10. ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE

Nella tabella a seguire, si inserisce la stima dei "costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". (art. 26, comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

I costi valutati devono comprendere, tra le altre, le seguenti voci:

- Formazione/informazione specifica dei lavoratori per le attività previste;
- DPI per attività interferenti;
- Sbarramenti e transennature per segnalazioni attività in corso, Segnaletica specifica;
- Informazione e coordinamento.

Per le specifiche della necessità di applicazione di tali misure di sicurezza finalizzate alla riduzione/gestione dei rischi interferenziali, si vedano i paragrafi precedenti.

Tali costi non saranno soggetti a ribasso.

COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA ACCORDO QUADRO									
N.	VOCE DETTAGLIO	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO	PARTI UGUALI	LUNGH.	LARGH.	QUANTITA'	IMPORTO IN EURO
1	TOS23_ 17.N05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.	al giorno	€ 10,96	60,00			60,00	€ 657,87
2	TOS23_ 17.N05.007.050	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.	mq.	€ 1,78		35,00	4,00	140,00	€ 248,95
3	TOS23_ 17.P05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110.	cad.	€ 138,49	12,00			12,00	€ 1.661,84
4	TOS23_ 17.P05.001.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120.	ml.	€ 1,26		118,00		118,00	€ 148,40
5	TOS23_ 17.P07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di	cad.	€ 6,11	15,00			15,00	€ 91,65

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 34 di 43

		informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri.							
6	TOS23_ 17.P07.002.012	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80.	cad.	€ 4,96	15,00			15,00	€ 74,41
7	TOS23_ 17.P07.003.001	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad.	€ 97,85	10,00			10,00	€ 978,49
8	TOS23_ 17.S08.002.001	Riunioni di informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro.	cad.	€ 27,51	6,00			6,00	€ 165,06
TOTALE ANNUO									€ 4.026,00
TOTALE SU 3 ANNI									€ 12.078,00
EVENTUALE PROROGA TECNICA ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016 (6 MESI)									€ 2.013,00
TOTALE COMPLESSIVO									€ 14.091,00

importi al netto IVA di legge

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 35 di 43

11. CONCLUSIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderlo superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente/dell'ente presso cui si svolge l'appalto, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

ENTE PRESSO CUI SI SVOLGE L'APPALTO

Figure	Nominativo	Firma	Data
<input type="checkbox"/> DATORE DI LAVORO Committente			
<input type="checkbox"/> Responsabile Unico del Procedimento (RUP) <i>OVE NOMINATO</i>			

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

IMPRESA APPALTATRICE

Figure	Nominativo	Firma	Data
DATORE DI LAVORO			

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 36 di 43

APPENDICE 1.1: EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RISCHI DA INTERFERENZA PROPRI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

Si precisa:

ACCESSO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE ALLE AREE E LOCALI DOVE SONO SVOLTE ATTIVITA' DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

PRESENZA DI DIPENDENTI NEI LOCALI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

PRESENZA DI TERZI NEI LOCALI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

PRESENZA DI DIPENDENTI DI ALTRE DITTE NEI LOCALI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

ALTRO

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 37 di 43

**APPENDICE 1.2: EVENTUALI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA “INTRODOTTI”
DALL’APPALTATORE PRESSO I LUOGHI OVE SI SVOLGE L’APPALTO**

Si precisa:

ACCESSO DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE IN AREE CON PRESENZA DI PERSONALE DELLA
COMMITTENZA – UTENTI ESTERNI

MODALITA’ PARTICOLARI O SPECIFICHE DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’

INTRODUZIONE DI EVENTUALI MACCHINE E ATTREZZATURE (RISCHI INTRODOTTI)

PRESENZA DI DIPENDENTI DI ALTRE DITTE NEI LOCALI DELL’ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE
L’APPALTO

ALTRO

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 38 di 43

L'appaltatore (ed Esecutore), che ha preso atto di quanto descritto nel presente Documento e in APPENDICE, ritiene che i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto sono contemplati nel presente documento e nel caso fosse necessaria un'integrazione, sarà concordato un aggiornamento con il responsabile dell'attività dove vengono erogate le prestazioni, inoltre l'appaltatore si impegna a dare attuazione alle azioni di cooperazione e coordinamento durante l'esecuzione dell'appalto e sottoscrive il presente documento per accettazione. L'Ente presso il quale si esegue l'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 D. Lgs. 81/08, individuerà le specifiche ulteriori e nuove misure di prevenzione, di protezione e di emergenza da adottare, oltre a quelle contenute nel presente documento, con lo scopo di realizzare un'efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività dell'Ente.

All'impresa appaltatrice e, per suo tramite, agli eventuali sub appaltatori autorizzati dal committente, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente documento. L'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente documento è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, e impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

ENTE PRESSO CUI SI SVOLGE L'APPALTO

Figure	Nominativo	Firma	Data
<input type="checkbox"/> DATORE DI LAVORO Committente			
<input type="checkbox"/> Responsabile Unico del Procedimento (RUP) <i>OVE NOMINATO</i>			

IMPRESA APPALTATRICE

Figure	Nominativo	Firma	Data
DATORE DI LAVORO			

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 39 di 43

APPENDICE 2: INFORMATIVA SU MISURE SPECIFICHE DI COORDINAMENTO RELATIVE AL RISCHIO RESIDUO COVID-19

Si precisa, vista la fase epidemiologica ancora in corso (post – emergenza), che all’interno dell’Ente nell’ambito dello svolgimento delle attività connesse con l’Appalto sarà obbligatorio seguire le regole comportamentali e le procedure di seguito riportate. A seguire, note informative utili per il Fornitore di servizio per la gestione del rischio specifico all’interno del Nostro Ente.

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

DIVIETO DI ACCESSO

In relazione all’accesso all’interno dei locali dell’Ente, anche sulla base delle ulteriori / future indicazioni normative, si ricorda:

- **obbligo di rimanere al proprio domicilio** (divieto di accesso nell’ente) in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, o comunque quando la temperatura corporea supera i 37,5°C;
Nota: Il datore di lavoro committente potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
- **obbligo di rimanere al proprio domicilio** (divieto di accesso nell’ente) per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, e/o sia soggetto a quarantena;

2. PROCEDURE COMPORTAMENTALI

ACCESSO CONSENTITO SOLO SE AUTORIZZATI

Per l'intero periodo di emergenza l'accesso all'interno dei locali dell’Ente, per lo svolgimento delle attività appaltate, è consentito solo al personale previamente autorizzato, che abbia preso visione della presente informativa/procedura e si impegni al rispetto delle regole comportamentali ivi indicate. Il datore di lavoro Fornitore deve obbligatoriamente trasmettere ai propri lavoratori e lavoratrici le presenti indicazioni.

OBBLIGO DI ADOZIONE DELLE PRECAUZIONI

Il personale esterno che svolge attività in appalto, dovrà attenersi rigorosamente a quanto indicato nel presente documento per l’accesso e lo svolgimento delle attività, indossando la mascherina protettiva (massima raccomandazione), e mantenendo la distanza di sicurezza indicata dalle norme di buona prassi ormai consolidate, ove ci fosse la presenza di altre persone (colleghi o personale dell’Ente ospitante): si rispetteranno ulteriori indicazioni in base alle presenti e future eventuali nuove prescrizioni normative per i luoghi di lavoro.

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI E UTILIZZO "DPI"

Durante la permanenza in sede vengono messe a disposizione delle lavoratrici/lavoratori del Fornitore soluzioni disinfettanti per le mani: è strettamente obbligatoria la sanificazione delle mani all’accesso presso la sede dell’Ente appaltante ed è fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine). Quanto sopra, in base alle presenti e future eventuali nuove indicazioni normative per i luoghi di lavoro.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 40 di 43

IMPIANTI e AREAZIONE

Durante la permanenza in sede è vietato “accendere” impianti di climatizzazione ambientale (es. climatizzatori) che prevedono il ricircolo, senza specifica autorizzazione da parte di referente della Committenza. Compatibilmente con l’attività svolta, si chiede di massimizzare il ricambio d’aria garantendo l’apertura di finestre o accessi. Quanto sopra, in base alle presenti e future eventuali nuove indicazioni normative per i luoghi di lavoro.

3. AZIONI STRAORDINARIE IN CASO DI NOTIZIA DI POSITIVITA’

In caso di manifestazione di sintomi simil-influenzali (presenza febbre e sintomi di infezione respiratoria) all’interno dell’Ente durante lo svolgimento dell’attività o successivamente al termine degli interventi, la persona dovrà seguire i Protocolli/Indicazioni nazionali per l’auto-isolamento temporaneo indossando/mantenendo indossata mascherina, ed evitando di andare in giro per la sede, comunicando ove possibile all’Ufficio del Personale – Referente della sua impresa l’evento.

Il Datore di Lavoro, o suo delegato (es. referenti Ufficio del Personale o l’Interessato stesso), dovrà attivare le procedure di gestione del personale con contagio o potenziale contatto con persone contagiate, mediante comunicazione e confronto con gli organi competenti, e seguendo le Procedure di gestione del caso sintomatico.

Nel rispetto della riservatezza e dignità del singolo, l’Impresa Fornitrice deve mettersi in contatto con la Committenza comunicando l’evento, in maniera che possano essere intraprese le misure straordinarie eventuali di gestione (es. sanificazioni) come di seguito indicato:

- *intervento straordinario di Areazione, Detersione e Sanificazione degli ambienti di lavoro ove c’è stata presenza di personale risultato positivo al contagio covid-19, secondo le indicazioni della Circolare Ministeriale 22-02-2020, prevedendo la chiusura degli spazi per 24 h e per permettere le operazioni di cui sopra.*

Quanto sopra, in base alle presenti e future eventuali nuove indicazioni normative per i luoghi di lavoro.

IMPORTANTE:

QUANTO SOPRA, ALLO STATO ATTUALE E’ RACCOMANDATO **ANCHE DOPO IL TERMINE DELLO STATO EMERGENZIALE**, SULLA BASE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI ANCORA IN ESSERE, E COME PRASSI COMPORTAMENTALE ANCHE DAL 01/05/2022.

SARANNO MONITORATE LE NORME – ORDINANZE E LEGGI PER IL PERIODO ANCHE SUCCESSIVO AL 31/12/2022, IN MERITO A MISURE SPECIFICHE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 41 di 43

APPENDICE 3: MODELLO DI VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO

In data ____/____/____ presso la sede della Committenza _____,
sita in Via _____ n. _____ Comune _____,

è stata svolta una **riunione di coordinamento** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il coordinamento si rende necessario per il confronto preliminare tra la Committenza e L'impresa Appaltatrice/Esecutrice a completamento delle attività relative al contratto

(rif. contratto: _____)

e per le attività da esso previste, per cui :

- È già stato predisposto È in fase di definizione finale

apposito **DUVRI**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., da parte della Committenza.

In tale documentazione sono descritti i luoghi di lavoro e le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.

I lavori saranno svolti presso i locali e nel periodo che vengono indicati in dettaglio nel relativo contratto d'appalto, cui si rimanda. Il gruppo di lavoro è costituito dalle persone/figure che sottoscrivono a seguire.

Evidenze/Note preliminari all'incontro: _____

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 42 di 43

Evidenze/Note emerse durante l'incontro: _____

Data: ____/____/____

Ente	Nominativo	Ruolo	Firma
COMMITTENTE			
DATORE DI LAVORO			
RUP			
REFERENTE			
APPALTATORE			
IMP. APPALTATRICE			
IMP. APPALTATRICE			
IMP. APPALTATRICE			

Per quanto concerne la **valutazione dei rischi interferenziali**, e le relative misure di gestione delle interferenze e procedure da mettere in atto, si rimanda al DUVRI redatto in associazione al contratto.

Comune di COLLESALVETTI	DUVRI SERVIZI CIMITERIALI	Cod. DUVRI
		Revisione: 00
		Data: 07/02/2023
		Pag. 43 di 43

APPENDICE 4: ISTRUZIONI DI EMERGENZA PER ESTERNI

A SEGUIRE IL FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO (VALIDO PER TUTTE LE SEDI), CUI SI RIMANDA PER TUTTI I DETTAGLI.

	Numero di Lotto 5	ISTRUZIONI DI EMERGENZA PER ESTERNI E IMPRESE TERZE – APPALTATORI – FORNITORI	Cod. PdE_ext
			Revisione: 00
			Data: 15/01/2021
			Pag. 1 di 10

COMUNE DI COLLESALVETTI

ID S500097

P.ZA DELLA REPUBBLICA 32, 57014 COLLESALVETTI (LI)

PIANO DELLE EMERGENZE

ISTRUZIONI DI EMERGENZA PER ESTERNI

e IMPRESE TERZE - APPALTATORI - FORNITORI

Rev. 00 del 15.01.2021

Edificio / Sede:

Tutte le sedi

MODIFICHE PdE-ext

REV	Data	Codifica	Pagine	Tipo/natura modifiche
00	15/01/2021	PdE - ext	tutte	Prima stesura/emissione